



Lesna salon Ljubljana:
Canthus d.o.o.
Vodnikova cesta 123
1000 Ljubljana
M : 051 400 650
T : 01 518 10 11
E : info@canthus.si
www.canthus.si

notranja VRATA



 lesna
LESNA VRATA d.o.o.

linija DOMINO



DOMINO 01 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 05 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 04 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



DOMINO 08 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



DOMINO 10 | hrast
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 12 | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 13 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 14 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9

linija FAVORIT



FAVORIT 01 | javor
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 02 | hrast
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 03 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 04 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 7

linija REKORD



REKORD 01 | belo
RAL 9016



REKORD 02 | belo
RAL 9016



REKORD 03 | belo
RAL 9016



REKORD 04 | belo
RAL 9016



REKORD 08 | belo
RAL 9016



REKORD 09 | belo
RAL 9016

linija KONTRAST



KONTRAST 01 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, **9**, 10



KONTRAST 01 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, **9**, 10



KONTRAST 02 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, **9**, 10

linija ROJAL S

// steklo prozorno, vzorec peskan



ROJAL S črte | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S kvadrati | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S puščice | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S satinato | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11



ROJAL S spirala | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, **9**, 11

linija ROJAL



ROJAL 01 | oreh/javor
furnir: **9/7**, 3/7



ROJAL 03 | javor/oreh
furnir: **7/9**, 9/7, 3/9, 9/3

linija PANORAMA

Steklena vrata z digitalnim tiskom
(motiv digitalnega tiska je možen tudi po lastni izbiri).



PANORAMA 01



PANORAMA 02



PANORAMA 04



PANORAMA 07



PANORAMA 11



PANORAMA 18



linija FORTUNA




FORTUNA 01 | bukev/javor
furnir: 3/7, 7/3



FORTUNA 01 | javor/bukev
furnir: 3/7, 7/3

linija PLATIN



PLATIN 01 | wenge
furnir: 10, 11



PLATIN 01 | belo
RAL 9016
furnir: 10, 11

//
vrata z
vstavljenimi
inox letvicami

linija COMET



COMET 01 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



COMET 04 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



COMET 08 | jesen
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



COMET 05 | češnja
furnir: 1, 3, 4, 6, 7



COMET 07 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
TOP LINE IZVEDBA



COMET 06 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7

gladka FURNIRANA vrata



Tip: P1 | bukev
furnir: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3

Tip: P2 R12 | mahagoni
furnir: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3

Tip: P1 | jesen
furnir: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3

gladka CPL vrata



CPL | hrast prečno

CPL | hrast

CPL | bukev

CPL | oreh

CPL | macasar

CPL | bela CPL vrata
lahko so poslikana z
motivom po vaši izbiri

// CPL vrata odlikuje barvna in strukturna usklajenost, visoka stopnja odpornosti na različne mehansko-fizikalne vplive in možnost enostavnega čiščenja in vzdrževanja.

// Gladka vrata izdelujemo tudi iz HPL površin.

nova CPL gladka vrata



češnja prečno

češnja 11

bukev 11

zebrano sand

fino bronza

driftwood

hacienda white



DEKOR | hrast

DEKOR | bela



Tip AP3 | jesen
furnir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11
možnost izvedbe: P1, P3



Tip B P1 | hrast lužen
furnir: 1, 2
možnost izvedbe: P1, P3



Tip E P1 | češnja
furnir: 1, 2, 3, 6
možnost izvedbe: P1, P3



Tip S P1 | hrast
furnir: 1, 2
možnost izvedbe: P1, P3



Tip S P3R6 | hrast
furnir: 1, 2
možnost izvedbe: P1, P3

Stilna vrata zaznamujejo različne okrasne letvice, rešetke in polnila.



Tip: R P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: R P2 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: V1 P1 | češnja
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1



Tip: V P2 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: Vip P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2

POSEBNE IZVEDBE notranjih vrat




DOMINO 10 | oreh

TOP LINE izvedbo vrat zaznamuje ravno obžagano vratno krilo in zakrito okovje.



vrata z NADSVETLOBO
zgornji element (polnilo) s
kontra brazdo




vrata z
NADSVETLOBO




DVOKRILNA
vrata



Drsna vrata
pred steno



Drsna vrata
v steno



Vrata z
nadsvetlobo
in stranskim
elementom

možnost ROBOV
vratnih kril




OSTER rob



ZAobljen rob

vrste POLNIL
za vratna krila



1

2

3

4

- 1 – ZVOČNOIZOLATIVNO
* zvočna izoliranost
enokrilnih lesenih vrat
RSP-Rw =29dB
- 2 – NEGORLJIVO
* požarna odpornost
enokrilnih vrat NEGOR
znaša 30 minut
- 3 – POLNO IVERNO
POLNILO (VSP)
- 4 – PAPIRNO SATOVJE

možnost PODBOJEV



ZAobljena
letev




BOMBIRANA
letev




OSTROROBNA
letev

PODBOJ STANDARD: » letev 50 mm zaobljena (furnir)
» letev 50 mm ostrorobna (belo - RAL 9016, jesen beli, mahagoni, hrast lužen)
» letev 50 mm posneti rob (dekor), letev 60 mm zaobljena (dekor, CPL)
PODBOJ KLASIK: » letev 65 mm zaobljena (furnir)
PODBOJ BOMBIRAN: » letev 70 mm (CPL)


možnost izvedb vratnih KRIL




P1-polno




P2-velika
odprtina



P3-mala
odprtina



P4-ozka
odprtina




P5-ozka
odprtina




P6-ozka
odprtina


vrste REŠETK




izvedba P2
R6



izvedba P2
R12




izvedba P3
R6



izvedba P3
R9


Možnost površin

furnirji




» Možnost strukturirane površine: furnir hrast in jesen beli.
» Ker je furnir naraven material so možna odstopanja v barvi in strukturi.

CPL površine



nove CPL površine



DEKOR površine



INTARZIJE



VITRAŽI

Tehnični podatki (SIST standard)

Klasična izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	95 do 115
120	110 do 130
140	130 do 150
160	150 do 170
200	190 do 210
220	210 do 230
240	230 do 250
280	270 do 290


Pri CPL podbojih z bombirano letvijo je možnost odstopanja debeline zidu -5 +15 mm.

	širina / mm	višina / mm
A vratno krilo	650 750 850 950 2000	
B zidarska mera	680 780 880 980 2020	
C svetla širina podboja	610 710 810 910 1985	
D zunanja mera podboja	656 756 856 956 2008	
E širina podboja z okrasnimi letvami 50 mm	732 832 932 1032 2046	
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	762 862 962 1062 2061	


Vgradne mere za enokrilna vrata

	širina / mm	višina / mm
A vratno krilo	2x650 2x750 2x850 2x950 2x2000	
B zidarska mera	1320 1520 1720 1920 2020	
C svetla širina podboja	1250 1450 1650 1850 1985	
D zunanja mera podboja	1296 1496 1696 1896 2008	
E širina podboja z okrasnimi letvami 50 mm	1372 1572 1772 1972 2046	
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	1402 1602 1802 2002 2061	

Vgradne mere za dvokrilna vrata




Vgradne mere višine





TOP LINE izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	100 do 120
120	120 do 140
140	135 do 155
160	155 do 175
200	195 do 215
220	215 do 235
240	235 do 255
280	275 do 295

	širina / mm	višina / mm
A vratno krilo	626 726 826 962 1988	
B zidarska mera	700 800 900 1000 2020	
C svetla širina podboja	610 710 810 910 1985	
D zunanja mera podboja	656 756 856 956 2008	
E zunanja mera letav 65 mm	762 862 962 1062 2061	



Pozicije talne pripre:



Merjenje dimenzij

